



# Jidé

100% MADE IN BELGIUM



COMBUSTION ÉCOLOGIQUE

PAYS DE HERVE: 50°40'39.98"N | 5°55'31.75"O





<b>DÉCOR PLUS</b>	06
<b>LODGE</b>	16
<b>PURE</b>	22
<b>NORDIC PLUS / NORDIC</b>	30
<b>COSI</b>	42
<b>HABILLAGES</b>	48
<b>AQUA AIR FLOW</b>	58
<b>MODUL-ART</b>	64
<b>SUR MESURE</b>	70
<b>ACCESSOIRES</b>	74

# L'EXPÉRIENCE DU FEU À L'ÉTAT BRUT

**En tant que constructeur de foyers, Jidé est un des derniers en Belgique.** Non seulement en raison de ses techniques de combustion innovantes et de son sens de l'esthétique, mais aussi parce que les foyers Jidé sont intégralement fabriqués dans notre pays.

**Made in Belgium ! Parce que le savoir-faire constitue notre plus grande force.** La production locale permet à Jidé d'effectuer des contrôles de qualité en permanence et de garantir à chaque client un excellent service.


**Made in Belgium ! Afin que nos clients puissent nous faire totalement confiance.**

Chez Jidé, nous savons qu'un foyer à bois fait bien plus que procurer de la chaleur. L'utilisation du bois comme combustible remonte à la nuit des temps, et même aujourd'hui, il n'existe toujours pas de chaleur plus agréable. Un feu de bois crépite, il sent bon, crée une atmosphère ... et rend votre maison conviviale.

**Tous nos modèles sont donc conçus pour offrir une expérience totale du feu.** De grandes vitres et des lignes fonctionnelles mettent pleinement en valeur le spectacle du bois qui brûle.

**Élégance, facilité d'utilisation, combustion efficace et label de qualité garantie... Jidé offre tout cela.**





# COMBUSTION ÉCOLOGIQUE

Chez Jidé, nous pensons avec une longueur d'avance. Nous recherchons en permanence de nouvelles techniques de combustion afin de tirer le maximum de votre foyer.

Comme Jidé assure sa production en Belgique, nous pouvons tester directement nos nouveaux concepts et systèmes. Made in Belgium, c'est notre force !

Les foyers présentés dans ce catalogue sont le dernier résultat de nos investissements dans l'innovation. Ces foyers sont basés sur une combustion non seulement primaire et secondaire, mais aussi tertiaire. En effet, une arrivée d'air supplémentaire assure une combustion optimale du bois. Non seulement cette chaleur tertiaire améliore considérablement le rendement, mais il n'y a pratiquement aucune émission nocive. En outre, les vitres restent propres plus longtemps et il ne persiste pratiquement pas de cendre dans le foyer.

Les avantages sont considérables : plus de chaleur avec moins de bois, impact pratiquement neutre sur l'environnement, vitres autonettoyantes, .... Ces foyers sont très prisés aussi bien pour les projets de construction que pour ceux de rénovation.

SPIEGELREI BRUGGE: 51°12'45.63"N | 3°13'44.30"E

**DÉCOR** PLUS  
100% MADE IN BELGIUM



# DÉCOR PLUS

Le foyer Décor Plus dépasse toutes les attentes en matière de chaleur. Ce foyer à bois réinvente la convivialité et redéfinit le design.

La série Décor Plus est spécifiquement conçue pour les habitations modernes. Il s'agit d'un appareil étanche qui peut prendre tout l'air de combustion à l'extérieur (ou dans la cave ou encore dans le vide ventilé). En outre, il est possible de prévoir deux à quatre (pour les foyers double face) canaux de convection pour l'air chaud.

Le foyer Décor Plus est donc idéal dans les maisons basse énergie.

Les qualificatifs du Décor Plus ? Dynamique, original et contemporain. Le foyer est livré avec une vitre sérigraphiée. La finition est possible avec ou sans cadre.

Le Décor Plus est disponible en différentes dimensions ainsi qu'en version double face. Il peut également être réalisé sur mesure.

**Le Décor Plus, pour une chaleur contemporaine.**



# DÉCOR PLUS 67




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	670 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	500 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	670 mm
	hauteur	510 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	531 mm
	hauteur	360 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	6 < 10 kw	

inclus



en option



# DÉCOR PLUS 77



DIMENSIONS FOYER	largeur	770 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	500 mm

DIMENSIONS CADRE	largeur	5 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	770 mm
	hauteur	510 mm


DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm

PUISSANCE KW	7 < 11 kw
--------------	-----------

inclus



en option



# DÉCOR PLUS 16|9



DIMENSIONS FOYER	largeur	1000 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	500 mm

DIMENSIONS CADRE	largeur	5 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	1000 mm
	hauteur	510 mm

DIMENSIONS VITRE	largeur	858 mm
	hauteur	360 mm

PUISSANCE KW	8 < 12 kw
--------------	-----------

inclus



en option



# DÉCOR PLUS 70



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	700 mm
	hauteur	700 mm
	profondeur	500 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	700 mm
	hauteur	700 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	552 mm
	hauteur	552 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	7 < 10 kw	

inclus



en option



# DÉCOR PLUS 77 DF




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	770 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	585 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	770 mm
	hauteur	510 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	7 < 10 kw	

inclus



en option



# DÉCOR PLUS 16|9 DF




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	1000 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	585 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés	largeur	5 mm
	largeur hors tout	1000 mm
	hauteur	510 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	858 mm
	hauteur	360 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	8 < 11 kw	

inclus




en option




Décor Plus 1619

# DÉCOR PLUS MODÈLES


DÉCOR PLUS **67**




DÉCOR PLUS **77**







DÉCOR PLUS **16|9**







DÉCOR PLUS **70**



FACE




DESSUS




CÔTÉ

# DÉCOR PLUS DF MODÈLES



## DÉCOR PLUS 77 DF





## DÉCOR PLUS 16|9 DF



FACE



DESSUS



CÔTÉ







PARC NATUREL DES HAUTES FAGNES: 50°24'30"N | 6°22.9"E

**LODGE**  
100% MADE IN BELGIUM



# LODGE

Avec les appareils de la gamme LODGE, les nostalgiques retrouveront l'authenticité d'un feu ouvert.

Derrière un design épuré et une ligne intemporelle, le LODGE offre un rendement optimal pouvant atteindre 80%, grâce notamment à une nouvelle combustion et à un réglage précis.

Aussi performant qu'un foyer à porte latérale, le LODGE a ses propres particularités, une belle régulation de la flamme, une prise d'air extérieur et une vitre étanche.

**Ouvert ou fermé, le LODGE est une invitation à passer des moments agréables près du feu !**



# LODGE 77



## PORTE ESCAMOTABLE

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	885 mm
	hauteur	1151 mm
	profondeur	490 mm

<b>CADRE</b> cadre 4 côtés		4 mm
		10 mm
		plié

<b>PUISSANCE KW</b>	9 < 12 kw
---------------------	-----------

inclus



en option



# LODGE 16|9



## PORTE ESCAMOTABLE

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	1015 mm
	hauteur	1151 mm
	profondeur	490 mm

<b>CADRE</b>		4 mm
	cadre 4 côtés	10 mm
		plié

<b>PUISSANCE KW</b>	10 < 14 kw
---------------------	------------

inclus



en option



# LODGE 70



## PORTE ESCAMOTABLE

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	815 mm
	hauteur	1551 mm
	profondeur	490 mm

<b>CADRE</b>		4 mm
	cadre 4 côtés	10 mm
		plié

<b>PUISSANCE KW</b>	9 < 12 kw
---------------------	-----------

inclus






en option







# LODGE MODÈLES





## LODGE 77



## LODGE 16|9



## LODGE 70



FACE

DESSUS

ARRIÈRE

DESSOUS



**CADRE | 4MM**



**CADRE | 10MM**



**CADRE PLIÉ**



PLAGE ZEEBRUGGE: 51°19'51.76"N | 3°10'50.91"O

**PURE**

100% MADE IN BELGIUM





# PURE

Avec le Pure, Jidé retourne à l'essence du foyer : le feu.

Un design minimaliste et une large surface vitrée permettent une magnifique vue sur le feu. Le Pure est l'aboutissement d'un savoir-faire.

D'un design élégant et facile à installer, le Pure s'utilise aisément. Deux versions sont proposées : avec réglage manuel ou équipé d'un thermostat automatique.

A l'image de Jidé, le Pure délivre une combustion optimale, combinant économie et rendement élevé, expérience et efficacité.

Avec le Pure, vous optez pour une perception unique du feu de bois.



# PURE 58




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	580 mm
	hauteur	470 mm
	profondeur	420 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm
<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	652 mm
	hauteur	510 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	652 mm
	hauteur	540,5 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	432 mm
	hauteur	284 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	4,5 < 6 kw	

## Full automatique

inclus



en option




## Manuel

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure

# PURE 67



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	670 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	420 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm
<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	742 mm
	hauteur	547,5 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	742 mm
	hauteur	580,5 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	522 mm
	hauteur	324 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	5,5 < 7 kw	

## Full automatique

inclus



en option



## Manuel

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure

# PURE 77




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	770 mm
	hauteur	510 mm
	profondeur	420 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm
<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	842 mm
	hauteur	547,5 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	842 mm
	hauteur	580,5 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	622 mm
	hauteur	324 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	6,5 < 8 kw	

## Full automatique

inclus



en option



## Manuel

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure

# PURE 16|9



DIMENSIONS FOYER	
largeur	1000 mm
hauteur	510 mm
profondeur	470 mm

DIMENSIONS CADRE	
largeur	40 mm
<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout 1072 mm
	hauteur 547,5 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout 1072 mm
	hauteur 580,5 mm

DIMENSIONS VITRE	
largeur	852 mm
hauteur	324 mm

PUISSANCE KW	
	7 < 8,5 kw

## Full automatique

inclus



en option



## Manuel

inclus



en option



+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure

# PURE 70



DIMENSIONS FOYER	
largeur	700 mm
hauteur	700 mm
profondeur	470 mm

DIMENSIONS CADRE	
largeur	40 mm
<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout 772 mm
	hauteur 738 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout 772 mm
	hauteur 772 mm

DIMENSIONS VITRE	
largeur	580 mm
hauteur	566 mm

PUISSANCE KW	
	6,5 < 8 kw

## Full automatique

inclus



en option



## Manuel

inclus




en option




+ = l'airstat est toujours inclus sur le ventilateur du Pure

# PURE MODÈLES


PURE 58




PURE 67




PURE 77








PURE 16|9








PURE 70







FACE



DESSUS



ARRIÈRE



DESSOUS



Pure 1619 option screen



CHÂTEAU DE JEHAY: 50°34'41.46"N | 5°19'24.03"E

**NORDIC** PLUS  
100% MADE IN BELGIUM





Nordic 70/70

# NORDIC PLUS

Le Nordic Plus est un foyer puissant de caractère modeste. Mais malgré son apparence simple, son rayonnement de chaleur est réellement dynamique.

Les foyers Nordic se déclinent en différentes dimensions. Le plus petit modèle mesure 42 sur 43 cm. Idéal pour rendre un espace limité délicieusement douillet ! Le plus grand format offre 1 m de largeur sur 60 cm de hauteur. Avec ces dimensions, vous bénéficiez d'une vision fantastique sur le feu. Mais qu'il soit petit ou grand, quel que soit son format, le Nordic est un appareil puissant qui émet beaucoup de chaleur avec une consommation de bois minimale. Afin d'obtenir une température idéale, le Nordic est équipé d'un thermostat automatique et d'un variateur de vitesse pour le ventilateur.

Deux séries sont proposées : la série Nordic Plus est équipée d'une prise d'air extérieur, tandis que la série Nordic prend l'air de combustion dans la pièce.

Avec son design simple mais moderne et ses diverses dimensions, le Nordic est un foyer qui s'intègre dans chaque intérieur. Qu'il s'agisse d'une maison de campagne ou d'un appartement en ville, le Nordic enveloppe l'habitation d'une agréable chaleur.

**Toujours à l'image de Jidé, le Nordic est synonyme d'efficacité, d'authenticité et de fiabilité.**

# NORDIC PLUS 58|54




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	580 mm	
	hauteur	540 mm	
	profondeur	420 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	650 mm
	hauteur	571 mm	
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	650 mm	
	hauteur	610 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	443 mm	
	hauteur	300 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	6 < 8 kw		

inclus



en option



# NORDIC PLUS 67|60



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	670 mm	
	hauteur	600 mm	
	profondeur	420 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	740 mm
	hauteur	632 mm	
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	740 mm	
	hauteur	670 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	531 mm	
	hauteur	360 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	7 < 9 kw		

inclus



en option



# NORDIC PLUS 77|60



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	770 mm	
	hauteur	600 mm	
	profondeur	490 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	840 mm
		hauteur	632 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	840 mm	
	hauteur	670 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	633 mm	
	hauteur	360 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	8 < 11 kw		

inclus



en option



# NORDIC PLUS 77|60 DF



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	770 mm	
	hauteur	600 mm	
	profondeur	570 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	840 mm
		hauteur	632 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	840 mm	
	hauteur	670 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	533 mm	
	hauteur	360 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	7 < 8 kw		

inclus



en option



# NORDIC PLUS 16|9



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	1000 mm	
	hauteur	600 mm	
	profondeur	490 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	1070 mm
		hauteur	632 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	1070 mm	
	hauteur	670 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	858 mm	
	hauteur	360 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	9 < 13 kw		

inclus



en option



# NORDIC PLUS 16|9 DF




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	1000 mm	
	hauteur	600 mm	
	profondeur	570 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	1070 mm
		hauteur	632 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	1070 mm	
	hauteur	670 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	860 mm	
	hauteur	360 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	10 < 12 kw		

inclus



en option



# NORDIC PLUS 56|75




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	560 mm	
	hauteur	750 mm	
	profondeur	490 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	630 mm
	hauteur	781 mm	
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	630 mm	
	hauteur	820 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	410 mm	
	hauteur	505 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	6 < 8 kw		

inclus



en option



# NORDIC 46|88



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	460 mm	
	hauteur	880 mm	
	profondeur	490 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	530 mm
	hauteur	911 mm	
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	530 mm	
	hauteur	950 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	310 mm	
	hauteur	635 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	6 < 8 kw		

inclus



en option



# NORDIC 42|43




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	420 mm	
	hauteur	430 mm	
	profondeur	430 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	25 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	460 mm
		hauteur	447 mm
	<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	460 mm
		hauteur	470 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	290 mm	
	hauteur	241 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	5 < 6 kw		

inclus



en option



# NORDIC 42|54



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	420 mm	
	hauteur	540 mm	
	profondeur	430 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	20 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	460 mm
		hauteur	557 mm
	<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	460 mm
		hauteur	580 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	290 mm	
	hauteur	531 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	5 < 6 kw		

inclus



en option



# NORDIC 77|56




<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	770 mm	
	hauteur	560 mm	
	profondeur	490 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	840 mm
		hauteur	595 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	840 mm	
	hauteur	630 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	633 mm	
	hauteur	360 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	10 < 14 kw		

inclus



en option



# NORDIC 70



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	700 mm	
	hauteur	700 mm	
	profondeur	490 mm	
<b>DIMENSIONS CADRE</b>	largeur	40 mm	
	<b>cadre 3 côtés</b>	largeur hors tout	770 mm
		hauteur	735 mm
<b>cadre 4 côtés</b>	largeur hors tout	770 mm	
	hauteur	770 mm	
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	561 mm	
	hauteur	487 mm	
<b>PUISSANCE KW</b>	10 < 15 kw		

inclus




en option




# NORDIC PLUS MODÈLES


NORDIC PLUS 58|54




NORDIC PLUS 67|60



















NORDIC PLUS 77|60




NORDIC PLUS 77|60 DF




NORDIC PLUS 16|9





## NORDIC PLUS 16|9 DF




## NORDIC PLUS 56|75




FACE



DESSUS



ARRIÈRE




DESSOUS




# NORDIC MODÈLES


NORDIC 46|88




NORDIC 42|43




NORDIC 42|54








NORDIC 77|56








NORDIC 70



FACE



DESSUS



CÔTÉ



DAMSE VAART: 51°15'45.88"N | 3°17'33.57"E

**cosi**

100% MADE IN BELGIUM





# COSI

La convivialité constituant l'atout majeur d'un foyer, Jidé a développé le Cosi, un foyer à bois qui élève cette ambiance à un niveau supérieur.

Avec son contour esthétique et son large cadre, le Cosi constitue un élément éminent, mais aussi organique dans la pièce. Un foyer que l'on voit et que l'on sent. Le Cosi définit l'atmosphère et crée une convivialité très naturelle.

Le Cosi se décline en 5 dimensions standard. Le plus grand modèle arbore une vitre de près d'un mètre de large et un peu moins d'un demi-mètre de haut. Mais le format le plus approprié dépendra de l'espace et, surtout, de vos préférences. Même avec une vitre de maximum 860 mm de large, le Cosi est tout aussi capable de jeter une lueur magique dans la pièce.

**Le Cosi, pour une chaleur à la croisée de l'intimité et du professionnalisme. Idéal pour les nouvelles maisons basse énergie.**



# COSI 67|60



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	670 mm
	hauteur	600 mm
	profondeur	420 mm
<b>DIMENSIONS CADRE</b> cadre 4 côtés	largeur	90 mm
	largeur hors tout	670 mm
	hauteur	600 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	533 mm
	hauteur	300 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	6 < 8 kw	

inclus



en option



# COSI 77|60



DIMENSIONS FOYER	
largeur	770 mm
hauteur	600 mm
profondeur	420 mm

DIMENSIONS CADRE	
largeur	90 mm
<b>cadre 4 côtés</b> largeur hors tout	938 mm
hauteur	665 mm

DIMENSIONS VITRE	
largeur	633 mm
hauteur	309 mm

PUISSANCE KW	
	6 < 8 kw

inclus



en option



# COSI 77 DF



DIMENSIONS FOYER	
largeur	770 mm
hauteur	600 mm
profondeur	570 mm

DIMENSIONS CADRE	
largeur	90 mm
<b>cadre 4 côtés</b> largeur hors tout	938 mm
hauteur	665 mm

DIMENSIONS VITRE	
largeur	633 mm
hauteur	309 mm

PUISSANCE KW	
	6 < 8 kw

inclus




en option




# COSI MODÈLES


COSI 67|60






COSI 77|60






COSI 77 DF






FACE




DESSUS



ARRIÈRE



DESSOUS





PONT DE CORDEMOIS, BOUILLON: 49°47'40.55"N | 5° 3'55.49"E

**HABILLAGES**

100% MADE IN BELGIUM



## NOUVEAUTÉ HABILLAGE 5 MM

# HABILLAGES 25MM

**Une philosophie derrière le design :** Le feu passe avant la forme. Jidé entend par là que quel que soit le modèle, le design complète avant tout la parfaite maîtrise d'une combustion.

Toutefois, cela ne signifie absolument pas que l'esthétique soit secondaire.

**Un foyer est non seulement un chauffage, mais aussi un meuble.** Il doit renforcer l'espace et créer la convivialité, l'intimité, la détente... Un feu de bois anime le cœur d'une habitation. C'est sur base de cette philosophie que Jidé crée des foyers à bois pour chaque intérieur.

Jidé fabrique des inserts, placés dans une ouverture existante, des foyers encastrables autour desquels on construit, mais également des habillages : modèles indépendants déposés ou accrochés au mur, placés au centre de la pièce ... fonction de l'aménagement souhaité. Pour une finition impeccable, ces foyers sont recouverts d'un manteau d'acier. Outre sa valeur esthétique, l'habillage assure également un confort thermique et une fonction de sécurité. En effet, l'habillage 25mm empêche tout contact avec le corps de chauffe (sécurité pour les enfants).

### Nouveauté 2016 :

Pour les amateurs de design minimaliste, Jidé peut même réaliser l'habillage dans une épaisseur de 5 mm seulement (page 70).

Trois teintes sont disponibles : anthracite, gris et chocolat.

**L'habillage, pour un aménagement personnalisé.**

A poser 5 mm Pure 1619 option screen



# ESPACE MURAL (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 1000 mm x 505 mm

p. 32

## NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 570 mm

p. 33

## NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 570 mm

p. 34

## DÉCOR PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 1070 mm x 530 mm

p. 8

## DÉCOR PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 530 mm

p. 9

## DÉCOR PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 530 mm

p. 9



Décor Plus 16|9 DF

## ESPACE CENTRAL DOUBLE FACE (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### DÉCOR PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 1070 mm x 575 mm

p. 10

### DÉCOR PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 970 mm x 575 mm

p. 11

## A POSER DOUBLE FACE (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

### DÉCOR PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 750 mm x 575 mm

p. 10

### DÉCOR PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 750 mm x 575 mm

p. 11



# A POSER (HABILLAGE 25 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 510 mm

p. 32

## NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 570 mm

p. 33

## NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 570 mm

p. 34

## DÉCOR PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 750 mm x 530 mm

p. 8

## DÉCOR PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 750 mm x 530 mm

p. 9

## DÉCOR PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 750 mm x 530 mm

p. 9



# SUSPENDU

(HABILLAGE 25 MM)  
VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## NORDIC PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 720 mm x 650 mm x 505 mm

p. 32

## NORDIC PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 820 mm x 650 mm x 570 mm

p. 33

## NORDIC PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1050 mm x 650 mm x 570 mm

p. 34



# ESPACE MURAL (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## PURE **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 435 mm

p. 25

## PURE **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 435 mm

p. 25

## PURE **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 485 mm

p. 26

## DÉCOR PLUS **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 970 mm x 510 mm

p. 8

## DÉCOR PLUS **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 510 mm

p. 9

## DÉCOR PLUS **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 510 mm

p. 9



Décor Plus 16|9 DF

# ESPACE CENTRAL DOUBLE FACE (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## DÉCOR PLUS **77 DF**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 970 mm x 580 mm

p. 10

## DÉCOR PLUS **16|9 DF**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 970 mm x 580 mm

p. 11



# A POSER (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## PURE **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 435 mm

p. 25

## PURE **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 435 mm

p. 25

## PURE **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 485 mm

p. 26

Pure **67** option screen



Pure **77** option screen

# SUSPENDU (HABILLAGE 5 MM) VENTILATION INTÉGRÉE

disponibles pour les modèles suivants:

## PURE **67**

Dimensions (lxhxp): 680 mm x 520 mm x 435 mm

p. 25

## PURE **77**

Dimensions (lxhxp): 780 mm x 520 mm x 435 mm

p. 25

## PURE **16|9**

Dimensions (lxhxp): 1010 mm x 520 mm x 485 mm

p. 26

PARC DU CINQUANTENAIRE: 4°26'25.08"O | 4°23'42.68"O

# AQUA AIR FLOW

100% MADE IN BELGIUM



# AQUA AIR FLOW

L'Aqua Air Flow est un poêle hydro révolutionnaire dont les performances s'appuient sur un nouveau principe de fonctionnement breveté.

L'appareil peut en effet produire de l'eau chaude destinée à être injectée dans un circuit de chauffage central.

L'installation suivante n'est pas impensable dans une maison : vous voulez un poêle à bois dans le salon, mais le chauffage central dans les chambres et la salle de bains. Cela revient à chauffer deux fois, allez-vous penser. Eh bien, pas avec l'Aqua Air Flow ! Ce poêle associe la chaleur du feu de bois au circuit d'eau du chauffage central. Avec l'Aqua Air Flow, vous pouvez chauffer une maison, en fonction bien entendu de la puissance de l'appareil, de celle exigée et des qualités énergétiques du bâtiment, et vous bénéficiez aussi de l'eau chaude.

Bon pour votre portefeuille puisque vous économisez sur le gaz, le mazout ou l'électricité !

L'Aqua Air Flow se distingue des autres poêles hydro par le fait que l'eau n'est pas en contact direct avec la chambre de combustion du poêle. L'eau est chauffée grâce à un flux d'air forcé. La chaleur est ainsi beaucoup plus facile à contrôler et tout risque de surchauffe de l'eau est évité.

**L'Aqua Air Flow allie convivialité et grande efficacité technologique.**



# AQUA AIR FLOW 67

## POÊLE



DIMENSIONS FOYER	
largeur	736 mm
hauteur	1250 mm
profondeur	525 mm

DIMENSIONS VITRE	
largeur	531 mm
hauteur	360 mm

PUISSANCE KW	
	8 < 10 kw

inclus



# AQUA AIR FLOW 77

POÊLE



DIMENSIONS FOYER	largeur	836 mm
	hauteur	1250 mm
	profondeur	525 mm

DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm

PUISSANCE KW	12 < 16 kw
--------------	------------



inclus





# AQUA AIR FLOW MODÈLES

AQUA AIR FLOW 67  
POÊLE



AQUA AIR FLOW 77  
POÊLE



FACE



DESSUS



ARRIÈRE



# AQUA AIR FLOW 67

INSERT



<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	766 mm
	hauteur	1262 mm
	profondeur	525 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	531 mm
	hauteur	360 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	8 < 10 kw	

inclus



Aqua Air Flow 77 insert

# AQUA AIR FLOW 77

INSERT



DIMENSIONS FOYER	largeur	866 mm
	hauteur	1262 mm
	profondeur	525 mm

DIMENSIONS VITRE	largeur	633 mm
	hauteur	360 mm




PUISSANCE KW	12 < 16 kw
--------------	------------

inclus






# AQUA AIR FLOW MODÈLES

AQUA AIR FLOW 67  
INSERT



AQUA AIR FLOW 77  
INSERT



FACE

DESSUS


ARRIÈRE

GRANDE PLACE DE BRUXELLES: 50°50'48"N | 4°21'09"E

# MODUL -ART

100% MADE IN BELGIUM





# MODUL-ART

Avec la gamme MODUL-ART, JIDE laisse libre court à votre imagination...  
Ce poêle étanche sans ventilation possède une prise d'air extérieur et se veut respectueux de l'environnement !

Alliant bois et design, MODUL-ART vous permet d'imaginer et de créer le look qui habillera votre foyer, grâce aux WOOD BOX.

Modulables, les WOOD BOX pourront se placer à gauche, à droite ou en-dessous du poêle, lui donnant la forme et le côté pratique que vous désirez.

**Avec MODUL-ART c'est vous qui choisissez !**

# MODUL- ART 67



PORTE ACIER

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	680 mm
	hauteur	525 mm
	profondeur	435 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	522 mm
	hauteur	324 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	5,5 < 7 kw	

inclus

en option



# MODUL- ART 77



OPTION PORTE SCREEN

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	780 mm
	hauteur	525 mm
	profondeur	435 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	622 mm
	hauteur	324 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	6,5 < 8 kw	

inclus

en option



# MODUL- ART 16/9



OPTION PORTE SCREEN

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	1010 mm
	hauteur	525 mm
	profondeur	485 mm
<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	852 mm
	hauteur	324 mm
<b>PUISSANCE KW</b>	7 < 8,5 kw	

inclus



en option



OPTION WOODBOX **LATÉRALE 67 | 77 | 16/9**



SORTIE ARRIÈRE OU SORTIE HAUTE  
PRISE D'AIR DE COMBUSTION À L'ARRIÈRE OU EN-DESSOUS

# MODUL- ART 67 WOODBOX



## PORTE ACIER

DIMENSIONS FOYER		
largeur	680 mm	
hauteur	970 mm	
profondeur	435 mm	

DIMENSIONS VITRE		
largeur	522 mm	
hauteur	324 mm	

PUISSANCE KW	
	5,5 < 7 kw

inclus

en option



# MODUL- ART 77 WOODBOX



## OPTION PORTE SCREEN


DIMENSIONS FOYER		
largeur	780 mm	
hauteur	970 mm	
profondeur	435 mm	

DIMENSIONS VITRE		
largeur	622 mm	
hauteur	324 mm	

PUISSANCE KW	
	6,5 < 8 kw

inclus

en option



# MODUL- ART 16/9 WOODBOX



## OPTION PORTE SCREEN

<b>DIMENSIONS FOYER</b>	largeur	1010 mm
	hauteur	970 mm
	profondeur	485 mm

<b>DIMENSIONS VITRE</b>	largeur	852 mm
	hauteur	324 mm

<b>PUISSANCE KW</b>	7 < 8,5 kw
---------------------	------------

inclus

en option





Modul- Art 16-9 woodbox option screen

CITADELLE DE NAMUR: 50°27'28.50"N | 4°51'31.65"E

**SUR MESURE**

100% MADE IN BELGIUM





# SUR MESURE

La production dans notre propre pays n'est pas seulement favorable en termes de qualité, mais également sur le plan des services offerts par Jidé.

C'est ainsi que Jidé s'est spécialisée dans la fabrication sur mesure. Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? L'installation d'un appareil « double face » apparaît difficile vu les dimensions de votre mur de séparation ? Impossible d'intégrer un modèle standard ?

Jidé peut solutionner votre problème avec une fabrication sur mesure, en longueur, hauteur et profondeur, tout en respectant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil.

Les possibilités ainsi que la faisabilité du projet seront préalablement analysées par nos techniciens.

**Le Sur Mesure, la solution pour les agencements particuliers !**









# ACCESSOIRES


100% MADE IN BELGIUM



**COULEUR** | GRIS



**COULEUR** | ANTHRACITE



**COULEUR** | CHOCOLAT



VARIATEUR AVEC TÉLÉCOMMANDE



HABILLAGE 5 MM ÉPAISSEUR



PRISE D'AIR EXTERIEUR



BOUCHES D'AIR CHAUD



CADRE SUR MESURE



POIGNÉE AVEC CENTREUR



PORTE ACIER



PORTE SCREEN LOOK



RÉGULATION AUTOMATIQUE RT2012



**Jidé**  
100% MADE IN BELGIUM

WWW.JIDE.BE

Éditeur responsable: JIDE SA. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs ou omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.



PRISE D'AIR EXTÉRIEUR :  
ETANCHE



THERMOSTAT AUTOMATIQUE



THERMOSTAT MANUEL



SORTIE D'AIR CHAUD



POST-COMBUSTION



1 VENTILATEUR  
CENTRIFUGE INTÉGRÉ



2 VENTILATEURS  
CENTRIFUGES INTÉGRÉS



4 VENTILATEURS  
CENTRIFUGES INTÉGRÉS



VENTILATEUR SUSPENDU



AIRSTAT



CADRE DE FINITION  
DE 3 CÔTÉS



CADRE DE FINITION  
DE 4 CÔTÉS



CADRE 5 MM ETIRÉ



SCREEN LOOK



CENDRIER